




ACCESSORI



Tutti gli accessori vengono forniti completi di viti per il fissaggio al cilindro


CD FF ... Forcella femmina	CD KJ ... Testa a snodo autolubrificante	CD KK ... Giunto di compensazione radiale ed assiale	CD 2801 ... Cerniera femmina (MP2)	CD 2901 ... Cerniera femmina (MP2)	CD 2802 ... Cerniera maschio (MP4)	CD 2902 ... Cerniera maschio (MP4)	CD 2803 ... Controsupporto a 90° (AB7)	CD 2903 ... Controsupporto a 90° (AB7)	CD 2804 ... Cerniera femmina stretta (AB6)
									
Ø Pagina 1.3.15.6	Pagina 1.3.15.6	Pagina 1.3.15.6	Pagina 1.3.15.7	Pagina 1.3.15.7	Pagina 1.3.15.7	Pagina 1.3.15.7	Pagina 1.3.15.7	Pagina 1.3.15.7	Pagina 1.3.15.7
32 CD FF 32	CD KJ 32	CD KK 32	CD 2801 32	CD 2901 32	CD 2802 32	CD 2902 32	CD 2803 32	CD 2903 32	CD 2804 32
40 CD FF 40	CD KJ 40	CD KK 40	CD 2801 40	CD 2901 40	CD 2802 40	CD 2902 40	CD 2803 40	CD 2903 40	CD 2804 40
50 CD FF 50	CD KJ 50	CD KK 50	CD 2801 50	CD 2901 50	CD 2802 50	CD 2902 50	CD 2803 50	CD 2903 50	CD 2804 50
63 CD FF 63	CD KJ 63	CD KK 63	CD 2801 63	CD 2901 63	CD 2802 63	CD 2902 63	CD 2803 63	CD 2903 63	CD 2804 63
80 CD FF 80	CD KJ 80	CD KK 80	CD 2801 80	CD 2901 80	CD 2802 80	CD 2902 80	CD 2803 80	CD 2903 80	CD 2804 80
100 CD FF 100	CD KJ 100	CD KK 100	CD 2801 100	CD 2901 100	CD 2802 100	CD 2902 100	CD 2803 100	CD 2903 100	CD 2804 100
125 CD FF 125	CD KJ 125	CD KK 125	CD 2801 125	CD 2901 125	CD 2802 125	CD 2902 125	CD 2803 125	CD 2903 125	CD 2804 125
Forcella e clip in acciaio zincato	Giunto in acciaio zincato boccola in bronzo sinterizzato	Giunto e dado in acciaio zincato Perno in acciaio brunito	Lega leggera	Acciaio verniciato catافoresi nera	Lega leggera	Acciaio verniciato catافoresi nera	Lega leggera	Acciaio verniciato catافoresi nera	Lega leggera

CD 2904 ... Cerniera femmina stretta (AB6)	CD 2805 ... Cerniera maschio stretta testina snodata (MP6)	CD 2905 ... Cerniera maschio stretta testina snodata (MP6)	CD 2806 ... Controsupporto a 90° con testina snodata	CD 2906 ... Controsupporto a 90° con testina snodata	CD 2907 ... Flangia anteriore o posteriore (MF1-MF2)	CD 2908 ... Piedino basso (MS1)	CD 2909 ... Cerniera intermedia non regolabile (MT4)	CD 2909 ...R Cerniera intermedia regolabile (MT4)	CD 2909 ...TQ Cerniera intermedia regolabile (MT4)
									
Ø Pagina 1.3.15.7	Pagina 1.3.15.8	Pagina 1.3.15.8	Pagina 1.3.15.8	Pagina 1.3.15.8	Pagina 1.3.15.8	Pagina 1.3.15.8	Pagina 1.3.15.9	Pagina 1.3.15.9	Pagina 1.3.15.9
32 CD 2904 32	CD 2805 32	CD 2905 32	CD 2806 32	CD 2906 32	CD 2907 32	CD 2908 32	CD 2909 32	CD 2909 32R	CD 2909 32TQ
40 CD 2904 40	CD 2805 40	CD 2905 40	CD 2806 40	CD 2906 40	CD 2907 40	CD 2908 40	CD 2909 40	CD 2909 40R	CD 2909 40TQ
50 CD 2904 50	CD 2805 50	CD 2905 50	CD 2806 50	CD 2906 50	CD 2907 50	CD 2908 50	CD 2909 50	CD 2909 50R	CD 2909 50TQ
63 CD 2904 63	CD 2805 63	CD 2905 63	CD 2806 63	CD 2906 63	CD 2907 63	CD 2908 63	CD 2909 63	CD 2909 63R	CD 2909 63TQ
80 CD 2904 80	CD 2805 80	CD 2905 80	CD 2806 80	CD 2906 80	CD 2907 80	CD 2908 80	CD 2909 80	CD 2909 80R	CD 2909 80TQ
100 CD 2904 100	CD 2805 100	CD 2905 100	CD 2806 100	CD 2906 100	CD 2907 100	CD 2908 100	CD 2909 100	CD 2909 100R	CD 2909 100TQ
125 CD 2904 125	CD 2805 125	CD 2905 125	CD 2806 125	CD 2906 125	CD 2907 125	CD 2908 125	CD 2909 125	CD 2909 125R	CD 2909 125TQ
Acciaio verniciato catافoresi nera	Lega leggera	Acciaio verniciato catافoresi nera	Lega leggera	Acciaio verniciato catافoresi nera	Acciaio zincato bianco	Acciaio zincato bianco	Acciaio zincato bianco	Acciaio zincato bianco	Acciaio zincato bianco

ACCESSORI

	CD 2910 ... Supporto per cerniera intermedia (AT4)	CD SEC ... Perno per cerniera femmina MP2 (AA4)	CD SECH ... Perno per cerniera femmina MP6 (AA6)	CX HGSB ... Guida stelo ad H con boccole a strisciamento	CX HGBB ... Guida stelo ad H con boccole a ricircolo di sfere	CX UGSB ... Guida stelo ad U con boccole a strisciamento	CX RL ... A Bloccastelo statico	CX RL ... B Bloccastelo statico
Ø	Pagina 1.3.15.9	Pagina 1.3.15.10	Pagina 1.3.15.10	Pagina 1.3.15.11	Pagina 1.3.15.11	Pagina 1.3.15.12	Pagina 1.3.15.13	Pagina 1.3.15.13
32	CD 2910 32	CD SEC 32	CD SECH 32	CX HGSB 32	CX HGBB 32	CX UGSB 32	CX RL 032 A	CX RL 032 B
40	CD 2910 40	CD SEC 40	CD SECH 40	CX HGSB 40	CX HGBB 40	CX UGSB 40	CX RL 040 A	CX RL 040 B
50	CD 2910 50	CD SEC 50	CD SECH 50	CX HGSB 50	CX HGBB 50	CX UGSB 50	CX RL 050 A	CX RL 050 B
63	CD 2910 63	CD SEC 63	CD SECH 63	CX HGSB 63	CX HGBB 63	CX UGSB 63	CX RL 063 A	CX RL 063 B
80	CD 2910 80	CD SEC 80	CD SECH 80	CX HGSB 80	CX HGBB 80	CX UGSB 80	CX RL 080 A	CX RL 080 B
100	CD 2910 100	CD SEC 100	CD SECH 100	CX HGSB 100	CX HGBB 100	CX UGSB 100	CX RL 100 A	CX RL 100 B
125	CD 2910 125	CD SEC 125	CD SECH 125	-	-	-	CX RL 125 A	CX RL 125 B
	Acciaio zincato bianco Bronzo sinterizzato	Acciaio zincato bianco	Acciaio zincato bianco	Corpo: alluminio anodizzato Guide: acciaio cromato Boccola: bronzo sinterizzato	Corpo: alluminio anodizzato Guide: acciaio cromato Boccola: acciaio	Corpo: alluminio anodizzato Guide: acciaio cromato Boccola: bronzo sinterizzato	Corpo: alluminio anodizzato Ganascce: ottone Molle: acciaio armonico	Corpo: alluminio anodizzato Ganascce: ottone Molle: acciaio armonico
	CD SG ... Kit guarnizioni standard	CD SGV ... Kit guarnizioni alta temperatura	CD SGVS ... Kit guarnizioni stelo FKM altre standard	CDM SG ... Kit guarnizioni standard Magnetico	CDM SGV ... Kit guarnizioni alta temperatura Magnetico			
Ø								
32	CD SG 32	CD SGV 32	CD SGVS 32	CDM SG 32	CDM SGV 32			
40	CD SG 40	CD SGV 40	CD SGVS 40	CDM SG 40	CDM SGV 40			
50	CD SG 50	CD SGV 50	CD SGVS 50	CDM SG 50	CDM SGV 50			
63	CD SG 63	CD SGV 63	CD SGVS 63	CDM SG 63	CDM SGV 63			
80	CD SG 80	CD SGV 80	CD SGVS 80	CDM SG 80	CDM SGV 80			
100	CD SG 100	CD SGV 100	CD SGVS 100	CDM SG 100	CDM SGV 100			
125	CD SG 125	CD SGV 125	CD SGVS 125	CDM SG 125	CDM SGV 125			
	Guarnizione stelo: poliuretano Altre guarnizioni: NBR	Guarnizioni in FKM	Guarnizione stelo: FKM Altre guarnizioni: NBR	Guarnizione stelo: poliuretano Altre guarnizioni: NBR	Guarnizioni in FKM			
	SR ... Sensori NC REED / HALL	SK9 ... Sensore IP69K PNP	SKC ... Sensore precis posizio PNP	SEX ... Sensore ATEX II3G PNP	SHT ... Sensore alta temperatura REED	Y082LC/Y083LC Connettori dritti	ST- ... Staffa per sensore ST	CD SHT ...T Staffa per sensore SHT
Ø	Pagina 1.3.15.14	Pagina 1.3.15.15	Pagina 1.3.15.15	Pagina 1.3.15.15	Pagina 1.3.15.16	Pagina 1.3.15.16	Pagina 1.3.15.17	Pagina 1.3.15.17
32							ST-10	CD SHT 32T
40							ST-10	CD SHT 40T
50							ST-10	CD SHT 50T
63							ST-10	CD SHT 63T
80							ST-11	CD SHT 80T
100							ST-11	CD SHT 100T
125							ST-11	CD SHT 125T
	Sensore: PA6 Cavo: PUR	Sensore: PA12 Cavo: PUR	Sensore: PA Cavo: PUR	Sensore: PA Cavo: PVC	Sensore: Alluminio Cavo: PTFE	Connettore: PVC Contatti: ottone dorato Cavo: PVC	Staffa: Alluminio anodizzato Viti e piattina: acciaio	Staffa: Alluminio anodizzato Viti e piattina: acciaio


ACCESSORI STELO

CD FF ... Forcella femmina	Alesaggio mm	Codice	AA	AB	Ø AC	AD	AE	AF	AG	AH	AL	
	32	CD FF 32	10	+0,37 +0,15	M10 x 1,25	10	20	20	52	40	23	3
	40	CD FF 40	12	+0,70 +0,15	M12 x 1,25	12	24	24	62	48	28	4
	50	CD FF 50	16		M16 x 1,5	16	32	32	83	64	36	6
	63	CD FF 63	16		M16 x 1,5	16	32	32	83	64	36	6
	80	CD FF 80	20		M20 x 1,5	20	40	40	105	80	44	5
	100	CD FF 100	20		M20 x 1,5	20	40	40	105	80	44	5
	125	CD FF 125	30	M27 x 2	30	55	54	148	110	65	-	
CD FF ... Forcella e clip in acciaio zincato / 1 pezzo per confezione												

CD KJ ... Testa a snodo autolubrificante	Alesaggio mm	Codice	AB	Ø AC	AM	AN	AO	AP	AQ	Ø AR	Ø AS	Ø AT	AU	AV	AZ
	32	CD KJ 32	M10 x 1,25	10	20	17	28	14	10,5	12,9	15	19	6,5	43	57
	40	CD KJ 40	M12 x 1,25	12	22	19	32	16	12	15,4	17,5	22	6,5	50	66
	50	CD KJ 50	M16 x 1,5	16	28	22	42	21	15	19,3	22	27	8	64	85
	63	CD KJ 63	M16 x 1,5	16	28	22	42	21	15	19,3	22	27	8	64	85
	80	CD KJ 80	M20 x 1,5	20	33	30	50	25	18	24,3	27,5	34	10	77	102
	100	CD KJ 100	M20 x 1,5	20	33	30	50	25	18	24,3	27,5	34	10	77	102
	125	CD KJ 125	M27 x 2	30	51	41	70	37	25	34,8	40	50	15	110	145
CD KJ ... Giunto in acciaio zincato, boccia in bronzo sinterizzato, anello in acciaio per cuscinetti temprato / 1 pezzo per confezione															


CD KK ... Giunto di compensazione radiale ed assiale	Alesaggio mm	Codice	A	B	C	D	E	Ø F	Ø G	Ø H	L	M	Ch1	Ch2	Ch3	°β	Carico statico daN
	32	CD KK 32	M10 x 1,25	71,5	20	7,5	35	14	22	32	2	22	12	19	30	8	500
	40	CD KK 40	M12 x 1,25	75,5	24	7,5	35	14	22	32	2	22	12	19	30	8	500
	50	CD KK 50	M16 x 1,5	104	32	10	53	22	32	45	2	30	20	27	41	6	1000
	63	CD KK 63	M16 x 1,5	104	32	10	53	22	32	45	2	30	20	27	41	6	1000
	80	CD KK 80	M20 x 1,5	119	40	10	53	22	32	45	2	37	20	27	41	6	1000
	100	CD KK 100	M20 x 1,5	119	40	10	53	22	32	45	2	37	20	27	41	6	1000
	125	CD KK 125	M27 x 2	147	54	10	60	32	57	70	2	48	24	54	65	8	3000
CD KK ... Giunto e dado in acciaio zincato, perno in acciaio brunito / 1 pezzo per confezione																	


ACCESSORI DI FISSAGGIO

CD 2801 ... / CD 2901 ... Cerniera Femmina (MP2)				Alesaggio Codice A+ B C D E F M H Vite di ancoraggio									
				mm			±0,2	H9	H14	h14			ISO 4762
	32	CD 2801 32 CD 2901 32	142	±1,25	13	22	10	26	45	45	10	M6 x 18	
	40	CD 2801 40 CD 2901 40	160		16	25	12	28	52	52	12	M6 x 18	
	50	CD 2801 50 CD 2901 50	170		16	27	12	32	60	65	12	M8 x 25	
	63	CD 2801 63 CD 2901 63	190	±1,6	21	32	16	40	70	75	16	M8 x 25	
	80	CD 2801 80 CD 2901 80	210		22	36	16	50	90	95	16	M10 x 30	
	100	CD 2801 100 CD 2901 100	230		27	41	20	60	110	115	20	M10 x 30	
	125	CD 2801 125 CD 2901 125	275	±2	30	50	25	70	130	140	25	M12 x 35	
CD 2801 ... Lega leggera / CD 2901 ... Acciaio verniciato cataforesi nera / 1 pezzo per confezione + 4 viti di fissaggio al cilindro													


CD 2802 ... / CD 2902 ... Cerniera Maschio (MP4)	Alesaggio mm	Codice	A+	B	C	D	E	M	H	Vite di ancoraggio ISO 4762		
	32	CD 2802 32 CD 2902 32	142	±1,25	13	22	10	26	45	10	M6 x 18	
	40	CD 2802 40 CD 2902 40	160		16	25	12	28		52	12	M6 x 18
	50	CD 2802 50 CD 2902 50	170		16	27	12	32		65	12	M8 x 25
	63	CD 2802 63 CD 2902 63	190	±1,6	21	32	16	40	75	16	M8 x 25	
	80	CD 2802 80 CD 2902 80	210		22	36	16	50		95	16	M10 x 30
	100	CD 2802 100 CD 2902 100	230		27	41	20	60		115	20	M10 x 30
	125	CD 2802 125 CD 2902 125	275	±2	30	50	25	70	140	25	M12 x 35	


CD 2802 ... Lega leggera / CD 2902 ... Acciaio verniciato cataforesi nera / 1 pezzo per confezione + 4 viti di fissaggio al cilindro


CD 2803 ... / CD 2903 ...														
Controsupporto a 90° (AB7)		Alesaggio mm	Codice	A+	E	N	P	Q	R	S	T	Ø U1	V	
						JS15	JS14	JS14			JS14	H13		
	32	CD 2803 32 CD 2903 32	142	±1,25	26	-0,2 -0,6	32	21	18	31	51	38	6,6	6,4
	40	CD 2803 40 CD 2903 40	160		28		36	24	22	35	54	41	6,6	8,4
	50	CD 2803 50 CD 2903 50	170		32		45	33	30	45	65	50	9	10,4
	63	CD 2803 63 CD 2903 63	190	40	50		37	35	50	67	52	9	12,4	
	80	CD 2803 80 CD 2903 80	210	±1,6	50		63	47	40	60	86	66	11	11,5
	100	CD 2803 100 CD 2903 100	230	60	71		55	50	70	96	76	11	14,5	
	125	CD 2803 125 CD 2903 125	275	±2	70	-0,5 -1,2	90	70	60	90	124	94	14	16,8
CD 2803 ... Lega leggera / CD 2903 ... Acciaio verniciato cataforesi nera / 1 pezzo per confezione														

CD 2804 ... / CD 2904 ... Cerniera Femmina stretta (AB6)		Alesaggio mm		Codice	A+	B1	C ±0,2	D1 F7	E1 H14	F1 d12	H1	M	Vite di ancoraggio ISO 4762
		32	CD 2804 32 CD 2904 32	142	±1,25	13	22	10	14	34	10	45	M6 x 18
		40	CD 2804 40 CD 2904 40	160		16	25	12	16	40	12	52	M6 x 18
		50	CD 2804 50 CD 2904 50	170		16	27	16	21	45	14	65	M8 x 20
		63	CD 2804 63 CD 2904 63	190	±1,6	21	32	16	21	51	18	75	M8 x 20
		80	CD 2804 80 CD 2904 80	210		22	36	20	25	65	20	95	M10 x 25
		100	CD 2804 100 CD 2904 100	230		27	41	20	25	75	22	115	M10 x 25
		125	CD 2804 125 CD 2904 125	275	±2	30	50	30	37	97	25	140	M12 x 35
CD 2804 ... Lega leggera / CD 2904 ... Acciaio verniciato cataforesi nera / 1 pezzo per confezione + 4 viti di fissaggio al cilindro													

ACCESSORI DI FISSAGGIO

CD 2805 ... / CD 2905 ... Cerniera maschio stretta con testina snodata (MP6)		Alesaggio mm	Codice	A+	B1	C ±0,2	D1 H7	E1 ±0,2	M	H2	Vite di ancoraggio ISO 4762
	32	CD 2805 32 CD 2905 32	142	±1,25	13	22	10	14	45	16	M6 x 18
	40	CD 2805 40 CD 2905 40	160		16	25	12	16	52	19	M6 x 18
	50	CD 2805 50 CD 2905 50	170		16	27	16	21	65	21	M8 x 20
	63	CD 2805 63 CD 2905 63	190	±1,6	21	32	16	21	75	24	M8 x 20
	80	CD 2805 80 CD 2905 80	210		22	36	20	25	95	28,5	M10 x 25
	100	CD 2805 100 CD 2905 100	230		27	41	20	25	115	30	M10 x 25
	125	CD 2805 125 CD 2905 125	275	±2	30	50	30	37	140	40	M12 x 35
CD 2805 ... Lega leggera / CD 2905 ... Acciaio verniciato cataforesi nera / 1 pezzo per confezione + 4 viti di fissaggio al cilindro											

CD 2806 ... / CD 2906 ...				Alesaggio		Codice	A+	E1	N	P	Q	R	S	T	ØU	V
Controsupporto a 90° con testina snodata				mm				⁰ _{-0,1}	JS15	JS15	JS14			JS14	H13	^{+0,5} ₀
	32	CD 2806 32 CD 2906 32	142	±1,25	14	32	21	18	31	51	38	6,6	8,5			
	40	CD 2806 40 CD 2906 40	160		16	36	24	22	35	54	41	6,6	8,5			
	50	CD 2806 50 CD 2906 50	170		21	45	33	30	45	65	50	9	10,5			
	63	CD 2806 63 CD 2906 63	190	±1,6	21	50	37	35	50	67	52	9	10,5			
	80	CD 2806 80 CD 2906 80	210		25	63	47	40	60	86	66	11	11,5			
	100	CD 2806 100 CD 2906 100	230		25	71	55	50	70	96	76	11	12,5			
	125	CD 2806 125 CD 2906 125	275	±2	37	90	70	60	90	124	94	13,5	17			
CD 2806 ... Lega leggera / CD 2906 ... Acciaio verniciato cataforesi nera / 1 pezzo per confezione																

CD 2907 ...		Alesaggio	Codice	A1+	B2	C1	D2	E2	F2	G	M	Vite di ancoraggio	
Flangia anteriore o posteriore ISO (MF1-MF2)		mm			±0,2		JS14	JS14	H13			ISO 4762	
	32	CD 2907 32	130	±1,25	10	80	64	32	7	16	45	M6 x 18	
	40	CD 2907 40	145		10	90	72	36	9	20	±1,6	52	M6 x 18
	50	CD 2907 50	155		12	110	90	45	9	25	65	M8 x 20	
	63	CD 2907 63	170	±1,6	12	120	100	50	9	25	75	M8 x 20	
	80	CD 2907 80	190		16	150	126	63	12	30	±2	95	M10 x 20
	100	CD 2907 100	205		16	170	150	75	14	35	115	M10 x 20	
	125	CD 2907 125	245	±2	20	205	180	90	16	45	±2,5	140	M12 x 30
CD 2907 ... Acciaio zincato bianco / 1 pezzo per confezione + 4 viti di fissaggio al cilindro													


CD 2908 ... Piedino basso (MS1)	Alesaggio mm													Codice	A2+	B3 ±0,2	C2 JS14	E2 Ø G1 H14	M JS16	N	Q1+	V1 ±0,5	Vite di ancoraggio ISO 4762
	32	CD 2908 32	144	±1,25	24	35	32	7	45	32	142	±1,25	4	M6 x 18									
	40	CD 2908 40	163		28	36	36	9	52	36	161		4	M6 x 18									
	50	CD 2908 50	175		32	47	45	9	65	45	170		5	M8 x 20									
	63	CD 2908 63	190	±1,6	32	45	50	9	75	50	185	±1,6	5	M8 x 20									
	80	CD 2908 80	215		41	55	63	12	95	63	210		6	M10 x 25									
	100	CD 2908 100	230		41	57	75	14	115	71	220		6	M10 x 25									
	125	CD 2908 125	270	±2	45	70	90	16	140	90	250	±2	8	M12 x 35									

CD 2908 ... Acciaio zincato bianco / 1 pezzo per confezione + 2 viti di fissaggio al cilindro

ACCESSORI DI FISSAGGIO

CD 2909 ...

Cerniera intermedia non regolabile - Tubo tondo e tiranti




Alesaggio mm	Codice	A3 h14	B4 h14	C3	Ø D3 e9	E3	Xmin	Xmax +
32	CD 2909 32	50	12	46	12	15	67	79
40	CD 2909 40	63	16	59	16	20	74	91
50	CD 2909 50	75	16	69	16	20	81	95
63	CD 2909 63	90	20	84	20	25	88	107
80	CD 2909 80	110	20	102	20	25	100	120
100	CD 2909 100	132	25	125	25	30	108	132
125	CD 2909 125	160	25	155	25	32	126	164

CD 2909 ... Acciaio zincato bianco / 1 pezzo per confezione

CD 2909 ...R

Cerniera intermedia regolabile - Tubo tondo e tiranti




Alesaggio mm	Codice	A3 h14	B4 h14	C3	Ø D3 e9	E3	Xmin	Xmax +
32	CD 2909 32R	50	12	46	12	15	67	79
40	CD 2909 40R	63	16	59	16	20	74	91
50	CD 2909 50R	75	16	69	16	20	81	95
63	CD 2909 63R	90	20	84	20	25	88	107
80	CD 2909 80R	110	20	102	20	25	100	120
100	CD 2909 100R	132	25	125	25	30	108	132
125	CD 2909 125R	160	25	155	25	32	126	164

CD2909 ... R Acciaio zincato bianco / 1 pezzo per confezione + 8 grani di bloccaggio al cilindro

CD 2909 ...TQ

Cerniera intermedia regolabile (MT4) - Tubo quando




Alesaggio mm	Codice	A3 h14	B4 h14	C3	Ø D3 e9	E3	F3	Xmin	Xmax +
32	CD 2909 32TQ	50	12	50	12	18	70	68	78
40	CD 2909 40TQ	62	16	62	16	20	78	74	91
50	CD 2909 50TQ	74	16	74	16	20	91	81	95
63	CD 2909 63TQ	88	20	88	20	25	94	88	107
80	CD 2909 80TQ	109	20	109	20	25	130	100	120
100	CD 2909 100TQ	130	25	130	25	30	145	108	132
125	CD 2909 125TQ	155	25	155	25	32	154	126	164

CD2909 ... TQ Acciaio zincato bianco / 1 pezzo per confezione + 8 grani di bloccaggio al cilindro

CD 2910 ...


Supporto per cerniera intermedia (AT4)




Alesaggio mm	Codice	A3 h14	A4	B5	C4	Ø D3 F7	E4 ±0,2	F3 ±0,5	Ø G2 H13	Ø G3 H13	M1	N1 ±0,1
32	CD 2910 32	50	46	71	86	12	32	7	6,6	11	30	15
40	CD 2910 40	63	55	87	105	16	36	9	9	15	36	18
50	CD 2910 50	75	55	99	117	16	36	9	9	15	36	18
63	CD 2910 63	90	65	116	136	20	42	11	11	18	40	20
80	CD 2910 80	110	65	136	156	20	42	11	11	18	40	20
100	CD 2910 100	132	75	164	189	25	50	13	14	20	50	25
125	CD 2910 125	160	75	192	217	25	50	13	14	20	50	25

CD 2910 ... Acciaio zincato bianco, bocche in bronzo sinterizzato / 2 pezzi per confezione

ACCESSORI DI FISSAGGIO

CD SEC ... Perno per cerniera femmina MP2 (AA4)	Alesaggio mm	Codice	Ø EK e8	EL ^{+0,3} ₀	L
	32	CD SEC 32	10	46	53
	40	CD SEC 40	12	53	60
	50	CD SEC 50	12	61	68
	63	CD SEC 63	16	71	78
	80	CD SEC 80	16	91	98
	100	CD SEC 100	20	111	118
	125	CD SEC 125	25	132	139
CD SEC ... Acciaio zincato bianco / 1 pezzo per confezione + 2 anelli elastici DIN 471					

CD SECH ... Perno per cerniera femmina MP6 (AA6)	Alesaggio mm	Codice	B	Ø EK f7	EL1 ^{+0,5} _{+0,3}	H ⁰ _{-0,5}	L1	Ø P h12
	32	CD SECH 32	4,5	10	32,5	14	41	3
	40	CD SECH 40	6	12	38	16	48	4
	50	CD SECH 50	6	16	43	20	54	4
	63	CD SECH 63	6	16	49	20	60	4
	80	CD SECH 80	6	20	63	24	75	4
	100	CD SECH 100	6	20	73	24	85	4
	125	CD SECH 125	9	30	94	36	110	6
CD SECH ... Acciaio zincato bianco / 1 pezzo per confezione + 1 anello elastico DIN 471								